












2016年版コクヨ総合カタログ掲載内容の一部に、誤りおよび印刷後の変更が発生いたしました。大変ご迷惑をおかけしましたことを、ここにお詫び申し上げます。  
 今回、誤表記をとりまとめましたので、お手元の総合カタログの内容を訂正していただきますようお願いいたします。  
 また、Web版総合カタログには訂正済みの最新情報を掲載しておりますので、あわせてご覧ください。

2016年6月1日現在

頁	シリーズ名	変更箇所	誤	正	更新日																								
82	ワークヴィスタ	中段 左下段 左 / 仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>■T-34スタックオンパネル クロスタ입(H300) <b>2商品 共通訂正</b></li> <li>■T-34スタックオンパネル ガラスタ입(H300)</li> <li>●デスクトップパネル、ローバーティション、エンドパネル ローバータイプに、1段までスタックオンできます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■T-34スタックオンパネル クロスタ입(H300)</li> <li>■T-34スタックオンパネル ガラスタ입(H300)</li> <li>●デスクトップパネル、ローバーティション、エンドパネル <b>ワイド</b>ローバータイプに、1段までスタックオンできます。</li> </ul>	2/1																								
		中段 右下段 右 / 品名・仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>2商品 共通訂正</b></li> <li>■T-34スタックオンパネル クロスタ입(H300) サイドパネル・エンドパネル<b>ワイド</b>ローバー用</li> <li>■T-34スタックオンパネル ガラスタ입(H300) サイドパネル・エンドパネル<b>ワイド</b>ローバー用</li> <li>●サイドパネル・エンドパネル <b>ワイド</b>ローバータイプに、1段までスタックオンできます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■T-34スタックオンパネル クロスタ입(H300) サイドパネル・エンドパネルローバー用</li> <li>■T-34スタックオンパネル ガラスタ입(H300) サイドパネル・エンドパネルローバー用</li> <li>●サイドパネル・エンドパネルローバータイプに、1段までスタックオンできます。</li> </ul>	2/1																								
110	iSデスクシステム	上段 左 / iSワゴン / 図面寸法			2/1																								
113	iSデスクシステム	上段 左 / 品番	<p>■<b>拡張天板 NEW!!</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SD-ISL45SAW(PAW)□</td> <td>¥37,000</td> </tr> </tbody> </table>	品番	価格	SD-ISL45SAW(PAW)□	¥37,000	<p>■<b>拡張天板 NEW!!</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SD-ISL45SAW□</td> <td>¥37,000</td> </tr> </tbody> </table>	品番	価格	SD-ISL45SAW□	¥37,000	2/1																
品番	価格																												
SD-ISL45SAW(PAW)□	¥37,000																												
品番	価格																												
SD-ISL45SAW□	¥37,000																												
142	事務用デスク SR型	下段 引き出しタイプ 一覧 / H寸法			2/1																								
143	事務用デスク SR型	中段 右 脇デスク / 図面寸法	<p>旧JISサイズ</p> <p>A4タイプ B4タイプ</p>	<p>旧JISサイズ</p> <p>A4タイプ B4タイプ</p>	2/1																								
144	ワゴン	下段 左 ラッチ / 画像			2/1																								
176 864	PU/α	中段 連結部材 壁固定金具(P.176)・下段 ローバーティション用金具 壁固定金具 PU/α (P.864) / 品番	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PUXS-AW09SAW N</td> <td>高さ 935用</td> </tr> <tr> <td>PUXS-AW11SAW N</td> <td>高さ 1135用</td> </tr> <tr> <td>PUXS-AW13SAW N</td> <td>高さ 1335用</td> </tr> <tr> <td>PUXS-AW15SAW N</td> <td>高さ 1535用</td> </tr> <tr> <td>PUXS-AW18SAW N</td> <td>高さ 1835用</td> </tr> </tbody> </table> <p>P.176・864 共通訂正          P.176のみ、Nも削除</p>	品番	仕様	PUXS-AW09SAW N	高さ 935用	PUXS-AW11SAW N	高さ 1135用	PUXS-AW13SAW N	高さ 1335用	PUXS-AW15SAW N	高さ 1535用	PUXS-AW18SAW N	高さ 1835用	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PUXS-ZAW09SAW</td> <td>高さ 935用</td> </tr> <tr> <td>PUXS-ZAW11SAW</td> <td>高さ 1135用</td> </tr> <tr> <td>PUXS-ZAW13SAW</td> <td>高さ 1335用</td> </tr> <tr> <td>PUXS-ZAW15SAW</td> <td>高さ 1535用</td> </tr> <tr> <td>PUXS-ZAW18SAW</td> <td>高さ 1835用</td> </tr> </tbody> </table>	品番	仕様	PUXS-ZAW09SAW	高さ 935用	PUXS-ZAW11SAW	高さ 1135用	PUXS-ZAW13SAW	高さ 1335用	PUXS-ZAW15SAW	高さ 1535用	PUXS-ZAW18SAW	高さ 1835用	2/1
品番	仕様																												
PUXS-AW09SAW N	高さ 935用																												
PUXS-AW11SAW N	高さ 1135用																												
PUXS-AW13SAW N	高さ 1335用																												
PUXS-AW15SAW N	高さ 1535用																												
PUXS-AW18SAW N	高さ 1835用																												
品番	仕様																												
PUXS-ZAW09SAW	高さ 935用																												
PUXS-ZAW11SAW	高さ 1135用																												
PUXS-ZAW13SAW	高さ 1335用																												
PUXS-ZAW15SAW	高さ 1535用																												
PUXS-ZAW18SAW	高さ 1835用																												
232 233	デュオラ	下段 / 図面寸法	<p>ヘッドレスト付きタイプ</p> <p>P.232-233 共通訂正</p> <p>CR-GA3015-3035</p> <p>ハイバック</p> <p>P.232-233 共通訂正</p> <p>CR-GA3011-3031</p> <p>ハイバック 肘なし</p> <p>P.233のみ</p> <p>CR-G(W)3000-3020</p>	<p>ヘッドレスト付きタイプ</p> <p>CR-GA3015-3035</p> <p>ハイバック</p> <p>CR-GA3011-3031</p> <p>ハイバック 肘なし</p> <p>CR-G(W)3000-3020</p>	6/1																								

頁	シリーズ名	変更箇所	誤	正	更新日																								
323	カラベル	右/ 図面寸法	<p>サークル脚タイプ</p> <p>CK-M640 S640は訂正なし</p>  <p>回転脚タイプ</p> <p>CK-GM645は訂正なし</p>  <p>ハイトタイプ</p> 	<p>サークル脚タイプ</p> <p>CK-M640 S640は訂正なし</p>  <p>回転脚タイプ</p> <p>CK-GM645は訂正なし</p>  <p>ハイトタイプ</p> 																									
355	ビエナ	上段 フラップテーブル スタック時の寸法/ Hスタック寸法	<p>単柱脚タイプ(ショート脚)</p> <p>高さ D750タイプ H=1085 D900タイプ H=1155 台形タイプ H=1085</p>	<p>単柱脚タイプ(ショート脚)</p> <p>高さ D750タイプ H=1085 D900タイプ H=1155 台形タイプ H=1120</p>	2/1																								
355 398 456 793	ビエナ・ キャンパスアップ・ ランチルーム用 テーブル	中段(P.355)・ 下段(P.398)・ 中段右(P.456-793)/ 仕様	<p>P.355・398・456・793 共通訂正</p> <p>キャスター：薄型キャスター(ウレタン)、ストッパー2個付き</p>	<p>キャスター：薄型キャスター(ナイロン)、ストッパー2個付き</p>	2/1																								
372	コンフェスト	下段 左右/ 画像下品番	<p>パネル付きタイプ</p>  <p>④ KT-PS1301M(MAW)</p> <p>コーナータイプ</p>  <p>⑥ KT-PSC1301M(MGS)</p>	<p>パネル付きタイプ</p>  <p>④ KT-PS1301M(MGS)</p> <p>コーナータイプ</p>  <p>⑥ KT-PSC1301M(MAW)</p>	6/1																								
398 399	キャンパスアップ フラップテーブル キャンパスアップ アクティブボード	キャスター 掲載画像/ 画像	<p>ロック時</p>  <p>リリース時</p>  <p>P.398・399 全キャスター画像 共通訂正</p>	<p>ロック時</p>  <p>リリース時</p> 	2/1																								
398	キャンパスアップ フラップテーブル	中段 右/ 図面	<p>■勾玉形フラップテーブル MT-GFMPAW-M10 ¥128,000 外寸法/W1240×D760×H720</p> 	<p>■勾玉形フラップテーブル MT-GFMPAW-M10 ¥128,000 外寸法/W1240×D760×H720</p> 	2/1																								
		下段 左/ 画像	<p>■ひし形フラップテーブル MT-GFHPAW-M10 ¥118,000 外寸法/W1290×D785×H720</p>  <p>MT-GFHPAW</p>	<p>■ひし形フラップテーブル MT-GFHPAW-M10 ¥118,000 外寸法/W1290×D785×H720</p>  <p>MT-GFHPAW</p>	6/1																								
		下段 右/ 天板厚み寸法	<p>天板/表面材：メラミン化粧板 エッジ：樹脂押出材(PVC) 芯材：パーティクルボード 天板厚み：25mm</p> <p>支柱/スチール丸パイプ(φ50.8)、焼付塗装 脚/アルミダイカスト、焼付塗装 キャスター：薄型キャスター(ナイロン、ス)</p>	<p>天板/表面材：メラミン化粧板 エッジ：樹脂押出材(PVC) 芯材：パーティクルボード 天板厚み：27mm</p> <p>支柱/スチール丸パイプ(φ50.8)、焼付塗装 脚/アルミダイカスト、焼付塗装 キャスター：薄型キャスター(ナイロン、ス)</p>	6/1																								
430	壁掛ホワイトボード BB-H800シリーズ	中段 右/ 質量	<p>■月間予定表(月行事ヨコ書き) ■行動予定表(行動予定 15名) BB-H823MWN ¥36,300 外寸法/W900×H600 板面有効寸法/W865×H565 質量(4.8kg) 板面仕様/ホーロー</p> <p>■月間予定表(月行事ヨコ書き) ■行動予定表(行動予定 15名) BB-H823KWN ¥35,400 外寸法/W900×H600 板面有効寸法/W865×H565 質量(4.8kg) 板面仕様/ホーロー</p>	<p>■月間予定表(月行事ヨコ書き) ■行動予定表(行動予定 15名) BB-H823MWN ¥36,300 外寸法/W900×H600 板面有効寸法/W865×H565 質量(6.0kg) 板面仕様/ホーロー</p> <p>■月間予定表(月行事ヨコ書き) ■行動予定表(行動予定 15名) BB-H823KWN ¥35,400 外寸法/W900×H600 板面有効寸法/W865×H565 質量(6.0kg) 板面仕様/ホーロー</p>	6/1																								
438	カラーコピー黒板 500シリーズ	下段 右 オプション/ 品番・仕様・画像	<p>■プリンタ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">品番</th> <th rowspan="2">価格</th> <th colspan="2">外寸法</th> <th rowspan="2">質量</th> </tr> <tr> <th>W</th> <th>D・H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BB-OJ6100</td> <td>オープン価格</td> <td>468</td> <td>388・179</td> <td>5.2kg</td> </tr> </tbody> </table> <p>※プリンタは、ヒューレット・パッカード Office jet 6100です。 ※プリンタの機種は、予告なく変更される場合があります。 ※2019年以前のカatalogに掲載しているカラー</p> 	品番	価格	外寸法		質量	W	D・H	BB-OJ6100	オープン価格	468	388・179	5.2kg	<p>■プリンタ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">品番</th> <th rowspan="2">価格</th> <th colspan="2">外寸法</th> <th rowspan="2">質量</th> </tr> <tr> <th>W</th> <th>D・H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BB-OJ4630PA</td> <td>オープン価格</td> <td>446</td> <td>332・189</td> <td>6.2kg</td> </tr> </tbody> </table> <p>※プリンタは、ヒューレット・パッカード Office jet 4630です。 ※プリンタの機種は、予告なく変更される場合があります。 ※2019年以前のカatalogに掲載しているカラー</p> 	品番	価格	外寸法		質量	W	D・H	BB-OJ4630PA	オープン価格	446	332・189	6.2kg	6/1
品番	価格	外寸法				質量																							
		W	D・H																										
BB-OJ6100	オープン価格	468	388・179	5.2kg																									
品番	価格	外寸法		質量																									
		W	D・H																										
BB-OJ4630PA	オープン価格	446	332・189	6.2kg																									

頁	シリーズ名	変更箇所	誤	正	更新日																																													
439	カラコピー黒版500シリーズ	下段 右/ プリンタ 品番・仕様	※プリンタが必要な場合は、オプションのプリンタ(BB-OJ6100)をお買い求めください。  <table border="1"> <tr> <td>(プリンタ) ※オプション</td> <td>印刷密度</td> <td>4800×1200dpi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>印刷用紙</td> <td>普通紙(厚さ60~105g/m<sup>2</sup>)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>印刷用紙サイズ</td> <td>A4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>給紙用紙</td> <td>給紙トレイ:最大250枚</td> </tr> <tr> <td>プリンタ 同梱品</td> <td>インクカートリッジ</td> <td>HP932(黒)、HP933(C、M、Y各色)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>USBケーブル、電源アダプター、電源コード</td> </tr> </table>	(プリンタ) ※オプション	印刷密度	4800×1200dpi		印刷用紙	普通紙(厚さ60~105g/m <sup>2</sup> )		印刷用紙サイズ	A4		給紙用紙	給紙トレイ:最大250枚	プリンタ 同梱品	インクカートリッジ	HP932(黒)、HP933(C、M、Y各色)			USBケーブル、電源アダプター、電源コード	※プリンタが必要な場合は、オプションのプリンタ(BB-OJ4630PA)をお買い求めください。  <table border="1"> <tr> <td>(プリンタ) ※オプション</td> <td>印刷密度</td> <td>4800×1200dpi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>印刷用紙</td> <td>普通紙(厚さ60~105g/m<sup>2</sup>)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>印刷用紙サイズ</td> <td>A4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>給紙用紙</td> <td>給紙トレイ:最大100枚</td> </tr> <tr> <td>プリンタ 同梱品</td> <td></td> <td>インクカートリッジ式、USBケーブル、電源コード</td> </tr> <tr> <td>対応インク</td> <td>HP61</td> <td>インクカートリッジ 黒(CH561WA)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>HP61XL</td> <td>インクカートリッジ 黒(増量)(CH563WA)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>HP61</td> <td>インクカートリッジ カラー(CH562WA)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>HP61XL</td> <td>インクカートリッジ カラー(増量)(CH564WA)</td> </tr> </table>	(プリンタ) ※オプション	印刷密度	4800×1200dpi		印刷用紙	普通紙(厚さ60~105g/m <sup>2</sup> )		印刷用紙サイズ	A4		給紙用紙	給紙トレイ:最大100枚	プリンタ 同梱品		インクカートリッジ式、USBケーブル、電源コード	対応インク	HP61	インクカートリッジ 黒(CH561WA)		HP61XL	インクカートリッジ 黒(増量)(CH563WA)		HP61	インクカートリッジ カラー(CH562WA)		HP61XL	インクカートリッジ カラー(増量)(CH564WA)	6/1
(プリンタ) ※オプション	印刷密度	4800×1200dpi																																																
	印刷用紙	普通紙(厚さ60~105g/m <sup>2</sup> )																																																
	印刷用紙サイズ	A4																																																
	給紙用紙	給紙トレイ:最大250枚																																																
プリンタ 同梱品	インクカートリッジ	HP932(黒)、HP933(C、M、Y各色)																																																
		USBケーブル、電源アダプター、電源コード																																																
(プリンタ) ※オプション	印刷密度	4800×1200dpi																																																
	印刷用紙	普通紙(厚さ60~105g/m <sup>2</sup> )																																																
	印刷用紙サイズ	A4																																																
	給紙用紙	給紙トレイ:最大100枚																																																
プリンタ 同梱品		インクカートリッジ式、USBケーブル、電源コード																																																
対応インク	HP61	インクカートリッジ 黒(CH561WA)																																																
	HP61XL	インクカートリッジ 黒(増量)(CH563WA)																																																
	HP61	インクカートリッジ カラー(CH562WA)																																																
	HP61XL	インクカートリッジ カラー(増量)(CH564WA)																																																
449 451 453 455 457	アメニティ用家具	最下段/ ページ参照表記	P.449・451・453・455・457 共通訂正 ●品番内の前の□にはP.712~のセミ・オーダー張り地コードが1文字(例:D)、後の□にはそのパターン記号(例:D110)が入ります。 👉 セミ・オーダー張り地一覧はP.712~をごらんください。	●品番内の前の□にはP.712~(827)のセミ・オーダー張り地コードが1文字(例:D)、後の□にはそのパターン記号(例:D110)が入ります。 👉 セミ・オーダー張り地一覧はP.712~(張り地コードJはP.827)をごらんください。	2/1																																													
643	マネージメント50シリーズ	下段 左 応接用センターテーブル/ 画像	 MG-5T w95N	 MG-5T w95N	2/1																																													
657 666	応接イスフェリー・応接イスルカザロ	上段、下段右(P.657)・上段(P.666)/ 仕様	P.657(3カ所)・P.666(1カ所) 共通訂正 ※写真は張り地コードAの(A014)です。	※写真は張り地コードAの(A016)です。	2/1																																													
736	カウンターFBシリーズ	下段 オプション/ W寸法・図面	■フラッシュドア (ハイカウンター用) COF-BA1U2 ¥41,800 外寸法(W600)×D22×H790 (ローカウンター用) COF-BD1U2 ¥41,800 外寸法(W600)×D22×H540 	■フラッシュドア (ハイカウンター用) COF-BA1U2 ¥41,800 外寸法(W625)×D22×H790 (ローカウンター用) COF-BD1U2 ¥41,800 外寸法(W625)×D22×H540 	2/1																																													
741	カウンターSSシリーズ	下段 右 オプション/ 廃番	 ■情報コンセント SDA-WC150N ¥10,800 ■情報コンセントアダプタ SDA-WCA1F2NN ¥1,550 ※情報コンセントをご使用の際は、SDA-WC150NとSDA-WCA1F2NNをセットでお買い求めください。 ●RJ45(カテゴリ-5)モジュラコンセント1口	廃番のため削除	2/1																																													
790	教育施設用家具 (多目的スペース)	下段 右 ミューズ2テーブル/ 仕様	■スタック 長方形(W1800)、ひょうたんテーブルは2台まで、長方形(W1200)、台形テーブルは3台までスタックすることが可能です。 	■スタック 長方形テーブル(W1800・W1200)、ひょうたんテーブルは3台まで、台形テーブルは2台までスタックすることが可能です。 	2/1																																													
		下段 左 ミューズ2テーブル/ 仕様	●スタック台数: 長方形(1800×900)、ひょうたん2台/ 長方形(1200×600)、台形テーブル3台	●スタック台数: 長方形テーブル(1800×900・1200×600)、ひょうたんテーブル3台/ 台形テーブル2台	2/1																																													
792	教育施設用家具 (多目的スペース)	下段 右 キャンバスボード/ グリーン購入法表示	オプション  ■展示棚(小) CAKS-122	オプション  ■展示棚(小) CAKS-122	2/1																																													
793	教育施設用家具 (ランチルーム)	中段 左/ W寸法・注釈	■ランチルーム用チェア CK-2560E1 ¥33,300 外寸法(W552)×D448×H728(SH430) 背座/フナ成型合板 脚/スチールパイプ、メラミン焼付塗装 ●スタック可(4脚) 	■ランチルーム用チェア CK-2560E1 ¥33,300 外寸法(W543)×D448×H728(SH430) 背座/フナ成型合板 脚/スチールパイプ、メラミン焼付塗装 ●スタック可(4脚) ※テーブルハンギングの際、天板の材質によっては、テーブルを傷つけるおそれがあります。天板の材質が、表面材:メラミン化粧板かつエッジ:ABS以外のテーブルには、ハンギングしないでください。 	2/1																																													
827	セミ・オーダーシステム張り地一覧	中段 左/ 張り地名	張り地コード G (HERRING BONE) 布張り地です。	張り地コード G (クローサー) 布張り地です。	2/1																																													

●商品の寸法は、特に明示のないものはすべてmm単位で表示しています。 ●商品仕様および価格は、平成28年6月1日現在のものです。諸般の事情により予告なく変更することもありますので、あらかじめご了承ください。  
●表示価格は、メーカー希望小売価格(税抜)です。お買い上げの際には別途消費税がかかります。販売価格は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店にお問い合わせください。組立費、配送費などの諸経費は別途申し受けます。