MAXHUB

会議から変えていく、新しい時代のつながり方。



リアルでも、リモートでも。会議の質はもっと高まる

MAXHUBのさまざまな機能が、Web会議におけるコミュニケーションの隔たりを取り払い、 議論の価値を高めます。よりスピーディーで、よりスムーズ。 物理的な距離を感じさせない、新しい会議シーンを体感してください。


MAXHUBの3つの機能

ホワイトボード

プレゼンテーション

Web会議





電源を入れるだけでOKの オールインワン

MAXHUBにはカメラ、マイク、スピーカー、Windows OSが標準装備。1台でWeb会議が可能です。モニター裏の接続口を探す、有線ケーブルをつなぐといった煩わしさとは無縁で、PCも不要。電源を入れるだけのワンアクションで、すぐに会議がはじめられます。

※初期設定時には、ネットワーク設定や付属ツールのセットアップなどが必要です

場の雰囲気まで伝わる

チームをひとつに。つながる機能が充実

高解像度カメラ、高性能マイク、発言者をズームアップする機能により、遠隔からでも参加者の表情や声をはっきりと、対面時のように認識できます。資料はPC・モバイル端末からワンタッチで共有可能。時差なくリアルにつながることで、全員の一体感が増します。







双方向のアクションで、 アイデアが湧き上がる

ペンや指での記入は滑らかな書き心地で、動画や画像も貼り込めるので、発想のスピードを妨げません。遠隔参加者はモバイル端末からメモの転送も可能。タイムラグのない双方向コミュニケーションで意見交換が活性化し、意思疎通のスピードもアップします。

Web会議のよくあるお悩みも、MAXHUBがすべて解決

新しい機器は みんなが使いこなせるか不安



直感的なインターフェイスで、操作はアイコンを押すだけ。Web会議ツールにも制限がなく、好みのものをインストールできます。



セッティングに手間取り 会議が始まらない



マイクとカメラが内蔵、Windows OSも搭載のオールインワンだから、 配線や設定に悩みません。電源を 入れるだけで会議がスタート。



音声が聞き取りづらく 議論が深まらない



高性能アレイマイクが8m先の声まで集音。ハウリングしないことはもちろん、話者の位置に関係なくスムーズな会話が可能に。



遠隔だと雰囲気が分からず 会話に入りづらい



高解像度カメラと高性能マイクが 人物の表情や細かな発言も伝達。 対面のような臨場感で、遠隔参加者 にも疎外感を生じさせません。



画面共有の切り替えが続き 議論が途切れてしまう



会議の参加者は付属ツールや専用 アプリにより、無線で画面投影が 可能。最大6画面まで同時表示でき、 見比べながら議論できます。



リアルと遠隔で情報差があり 共通認識が生まれにくい



ホワイトボード機能で直接書き 込んだ内容は、リアルタイムで遠隔 参加者の画面にも表示。内容は PDFで書き出し・共有できます。



LINE UP

MAXHUB V5 Transcend series



1490-1962 タッチパネルエリア 1430・1897

V5-T 65インチ

XMH-BV5T65S-1

オープン価格 外寸法 / W1490×D62×H921

V5-T 86インチ

オープン価格 外寸法 / W1962×D62×H1180

XMH-BV5T86S-1

大型ディスプレイツール



壁寄せタイプ



モバイルタイプ 65 インチ用 BDS-03M65-SAA-E6A1 ¥200,000

外寸法 /W1065×D805×H1710

モバイルタイプ 86 インチ用 BDS-03M86-SAA-F6A1 ¥240,000

外寸法 /W1415×D805×H1710 棚板有効寸法 /W632×D300

壁寄せタイプ 65 インチ用 BDS-03W65-SAA-E6A1 ¥200,000

外寸法 /W908×D585×H1715 棚板有効寸法 /W700×D300

壁寄せタイプ 86 インチ用 BDS-03W86-SAA-F6A1 ¥250.000

外寸法 /W1260×D635×H1715 棚板有効寸法 /W632×D300

〈共通仕様〉 本体・脚/スチール焼付塗装 棚/スチール焼付塗装 耐荷重 10kg キャスター(モバイルタイプのみ)/φ75 ウレタン、ストッパー付き(前輪のみ) 本体色/SAA: ホワイト EGA: ブラック ●ディスプレイの取付位置は、5 段階で調整可能(70mm ピッチ)。

MAXHUB仕様

名·品番		V5-T 65インチ XMH-BV5T65S-1	V5-T 86インチ XMH-BV5T86S-1	
ディスプレイ	ディスプレイサイズ	65インチ	86インチ	
	解像度	3840 × 2160		
	コントラスト比	4000:1		
	輝度	輝度350cd/m2		
	応答速度	6.5ms		
	視野角	178° (H/V)		
	表示色	1.07B	1.07B (10bit)	
	外部入力	HDMI IN×1 , USB2.0×1, USB Type-C×1, Audio OUT×1		
タッチパネル	ガラス強度	強化ガラス(硬度:7H)		
	検出方法	静電容量式		
	タッチポイント	20点マルチタッチ		
	入力方法	指、静電容量式タッチパネル専用タッチペン		
	書き込み距離	0mm		
PC部	CPU	Intel® Core™ i5 3.0GHz		
	グラフィックアクセラレーター	CPU内蔵		
	メモリー	8GB		
	ストレージ	SSD 128GB		
	OS	Windows 10 IoT Enterprise LTSC		
	インターフェース	HDMI OUT×1, USB3.0×3, MIC IN×1, LAN×1		
無線機能	対応Wi-Fi規格	IEEE802.11 a/b/g/n/ac		
	周波数	2.4G/5GHz		
	Bluetooth	対応(Ver4.2)		
	ホットスポット	有(最大同時接続台数8台)		
カメラ	カメラ機能	4,800万画素 (フリップオーバーカメラ)		
マイク	マイク機能 / 集音距離	6個アレイマイク / 8m		
サウンド	スピーカー	2×10W+20W(ウーファー)		
電源	使用電源	100-240V - 50/60Hz 2.5A	100-240V - 50/60Hz 3.5A	
	消費電力	250W	350W	
重量・サイズ・VESA	本体重量(kg)	43.5kg	72kg	
	総重量(kg)※含梱包	58kg	98.5kg	
	外寸法(mm)	W1490×D62×H921	W1962×D62×H1180	
	梱包サイズ(mm)	W1612×D220×H1025	W2105×D280×H1325	
	VESA	600×400mm		
使用環境	温度	0°C- 40°C		
	湿度	10% - 90%RH		
	高度	5,000メ-	5,000メートル以下	
付属品		タッチペン×2、ワイヤレスドングル×3、ペン/ド 電源コード×1、保証書	ングル収納箱×1、wifiモジュール(本体用)×1、	

- ●壁掛けをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
- ●5年延長保証をご希望の場合は、別途お問い合わせください。
- ●商品の寸法は、特に明示のないものはすべてmm単位で表示しています。
- ●商品仕様および価格は、2021年7月1日現在のものです。諸般の事情により予告なく変更することもありますので、あらかじめご了承ください。
- ●MAXHUBは、中国Guangzhou Shizhen Information Technology Co.,Ltd.の中国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ●製造元:CVTE、販売輸入元:株式会社MAYA SYSTEM

コクヨ株式会社 ファニチャー事業本部

〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号 コクヨお客様相談室 0120-201-594 受付:月~金曜日(祝日·年末年始·夏期休業日を除<) www.kokuyo-furniture.co.jp

WEBサイトはこちら kokuyo.jp/maxhub/

