


KOKUYO



PUNTO

背もたれと座面のクッション形状は、
カッターナイフとテープを使い、形作っていく。
座る人の身体にフィットするよう
形を整えることができるモールドクッション。
人を支えるために最も相応しい素材である。


形作る工程はシンプルだ。
カットし、貼り合わせる。その繰り返しでしかない。
開発者は、形を少し整えるたび
自らの身体 of 全神経で座り心地を確かめる。
地道な作業の先に、少しずつ光が見えてくる。
この方法が、今までにない座り心地をつくるために
最善の道なのである。

イスをデザインすることは、
人の感覚をデザインすることである。
CADによる精密な設計でも、
人が感じる繊細なフィーリングを
完全に満たすことはできない。
人の身体は敏感だからだ。

コクヨが約半世紀に渡って取り組んできた
オフィスチェアづくりの方法が、ここにある。
様々な手法を繰り返して収斂し、行き着いた結論。
それは、「人の手でつくる」という哲学。
一見非効率と感じるこのやり方にこそ、
最高の座り心地を生み出すコクヨのこだわりがある。



CRAFT



座面中央部に臀部を包み込む“くぼみ”を設け、
着座時のフィット感を飛躍的に高める。
そしてその座位姿勢の崩れを防ぐことにより、
長時間の快適性を実現する。
この全く新しい座り心地を創造したPUNTO。
必要とされたのが、クッションの中に
くぼみを許容できるスペースを確保することだった。
しかしそれは、座面を支えるアウターシェルを
ゼロから設計し直すことを意味していた。

座面がくぼむスペースを確保し、
その部分のクッションを厚くする。
実現のためには、座面を支えるアウターシェルの厚みを
従来の30mmから10mmへと再設計しなければならない。
強度が求められる“構造体”であり、
美しさが求められる“意匠”でもあるアウターシェル。
このアウターシェルの金型製作には
1/100mm単位の精度が求められる。
総重量2トンの金型製作での許容誤差は0.02mm。
初めて座った人に「これまでにない心地よさ」だと
感じてもらうために、技術を惜しみなく注ぎ完成したのが、
PUNTOの「ポスチャーサポートシート」である。

TECH

「エアランバーサポート」の開発過程は、

コクヨのこだわりの過程である。

座位姿勢時に最も負担がかかり、

疲労が集中する“腰”をいかにサポートするか。

その1つの方法が、疲労を軽減するために

背骨のS字形状を崩れないように支える「ランバーサポート」だ。

しかし一般的なランバーサポートではサポート力も弱く、

長時間の使用には不十分だとコクヨは感じていた。

試行錯誤の末行き着いた発想が「空気」である。

空気こそがどんな身体の形状にも優しくフィットし、

この上ない快適さをつくり出せると考えた。

課題は山積していた。

「空気の出し入れはスムーズに行えるか」。

「最適な大きさに膨らむか」。

「破裂しない強度を保てるか」。

試作品を何度もつくり、見つけたのは、

船舶や航空機の救命胴衣に使われる素材だった。

独自の基準を設け、空気の漏れがないことを実証し、

腰にフィットしながら膨らむバッグ形状を開発した。


直感的に操作しやすい機構へとレバーを改良した。

設置位置をミリ単位で検証し、座った状態でも力を伝えられる

ベストポジションに据え付けた。

コクヨがとことんこだわり、

イスづくりに懸ける執念で実現した機能である。



STUDY

背面をまるごと布地で覆う「張りぐるみ」のスタイル。

PUNTOは、必要とされる機能性は備えつつ、

空間にマッチする外観デザインを目指した。

そのために、ウール、コットン、シルク、フェルト、スエード…。

考えうる限りの生地が集められた。



こだわったのは深みのある立体感を感じさせることだった。

理想に近いと思われた生地は、試験の結果、摩耗に耐えられず断念した。

そこで、生地を構成する糸の一本一本にこだわり織り方を工夫し、耐久性は確保できたが、

立体感の表現が最後のハードルだった。

答えは、生地の染め方にあった。生地を構成する糸の種類を複数にすることで、

染まり方に自然なムラをつくり、理想の風合いは完成したのだ。

PUNTOはもうひとつの魅力を秘めている。

使われるスペースの空間設計イメージに沿った

オリジナリティを創造できるのだ。

全体コンセプトを際立たせる生地を選ぶ。

自ら選んだ革素材で風合いを出す。

「空間をコーディネートできるイス」という開発当初からの考え方を、

ここにも貫いたということになる。



QUEST

コクヨのオフィスチェア開発の歴史には、
2つの大きな流れがある。
「エルゴノミクス」がそのひとつ。
身体がどう座り心地を感じるかの追求だった。
そしてもうひとつが「空間提案力」である。
たとえば日本初の「ライブオフィス」。
実際の社員が働くオフィスをそのままの姿で展示し、
生きた空間実例を公開する試みは、今も脈々と続いている。



'60



'70



'80



'90



'00~



原点は、「CR-1」(1966)。
単純な平板の組み合わせだったイスに、3次元カーブが用いられた。
1980年代に入り、身体に合わせてフィットするモールドウレタンを採用したイスが登場。
それが「バイオテックチェア」(1983)であり、
「ダイナフィットチェア」(1988)である。
その後、筆記作業からPC作業へと進化するワークスタイルに合わせ、
オフィスチェアのメイン機能の一つであるロッキング機構が進化を遂げた。
1990年代から2000年代にかけて、コクヨの強みがより顕著になる。
オフィスチェアはインテリアとしての役割も担い、
ビビッドカラーやアースカラーが流行する。

さらに多機能化が進み、個人の姿勢に合わせて
カスタマイズできるオフィスチェアが主流となったのだ。
現在、フリーアドレスなどワークスタイルの変化に合わせ、
空間設計をトータルで考える時代を迎えている。
PUNTOは、人間の身体に向き合い快適さを追求する
「エルゴノミクス」の先に、空間設計にフィットする
独自のコンセプトをも兼ね備えた、
新しい時代のオフィスチェア。
コクヨのオフィスチェアの
本流を進化させる一脚である。



HERITAGE



空間づくりでは、部屋の中央に置くテーブルや、
大きな家具から先に決定されることが多い。
どんなオフィスチェアを置くのかという決定は、
多くの場合が最後に行われる。
そこで PUNTO は提案したい。
最後の“画竜点睛”として、
空間をさらに魅力的なものに仕上げられるかという視点で
オフィスチェアを選択してはいかがだろうか、と。



レイアウトに沿ってオフィスチェアは整然と並べられる。
その時、正面から見た統一感の美しさとともに、
チェアの背面もオフィスの景観になる。
「張りぐるみ」の美しさが、そこに貢献できるのだ。
素材やカラーの選び方次第で、
空間の調和を意識することもできるし、
アクセントとして用いることもできる。
複数脚並べたときの美しさを優先した選択もあるだろう。
空間コーディネートをする PUNTO が、
その空間独自の魅力を表現する。


SCENE

Function



座の前部を支点としたFS(フロントサポート)背座角度運動機構。姿勢が変化しても大腿部を圧迫せず、自然な座り心地を実現します。ロッキングは、任意の位置でロックすることが可能で、強さの調節は座面右下のグリップで座った状態で行えます。

ロッキング角度：20°



可動時

デスクの高さや体格、作業姿勢に応じて肘当てを好みの位置に、上下左右調節することができます。肘パッドには、ソフトなウレタンスキンモールドを採用しています。

上下ストローク：100mm
左右角度：内・外側30°



座の奥行き調節

座面は体格や好みに応じて、前後に調節することができます。

ストローク：50mm



座の高さ調節(右側)


座の高さをワンタッチで調節が可能です。簡単に好みの位置に合わせられるので、常に自然な作業姿勢を維持することができます。

ストローク：90mm

エアランバーサポート


ランバーサポートにエアバッグを使用しており、サポート力と柔軟性を持つ空気の圧力で腰にフィットし、長時間の集中作業も快適に行えます。空気圧はレバーを押すだけで調節でき、背骨形状の個人差にも柔軟に対応し、安定して腰をサポートします。

調節範囲：前後約30mm



背クッション
エアバッグ
エアポンプ
操作レバー

可動肘(ランバーサポートなし)
CR-GA2413F6GNB5-GNE6-GN01-W
CR-GA2413F6GNB5-GNE6-GN01-V
¥103,635 (¥98,700)




クッション層
ベース層

ボスチャーサポートシート







座のベース層に骨盤を支える面形状を設け、その上にクッション層を乗せることで、安定した姿勢の保持と、包み込み感の両立を実現しました。姿勢が崩れる原因のひとつである腰の前スレを防止し、適切な体圧分散によって長時間作業も快適に行えます。

Upholstery




High Grade Type 風合いのあるミックス調の色合いが特徴の張り地です。ナチュラルな質感がインテリアに優しく調和します。

				
チャコールグレー GNB5	ブラック GNE6	パールベージュ GN01	アポカドグリーン GNL9	ディープマリン GN65

Standard Type シンプルでありながら、厚みがあり、しっかりと織り上げた上質な張り地です。

					
マンダリンオレンジ GMY3	リーフグリーン GMQ3	オリーブグリーン GMQ5	インディゴブルー GMT5	シグナルレッド GMR5	ダルグレー GME5





Option

						
ハンガー(固定式) CRH-G2400F6 ¥10,080 (¥9,600)	可動肘 CRA-G1811F6 ¥17,955 (¥17,100)	アルミ肘 CRA-1941 ¥20,790 (¥19,800)	サークル肘 CRA-G1806F6 ¥10,395 (¥9,900)	ハード(ナイロン) キャスト A-CS18F6	ソフト(ポリウレタン巻) キャスト A-CS18U F6	スペーサー A-CJ9F6





カウンター前や会議用など、あまり移動を必要としない回転イスのキャストの代わりに取り付けられるスペーサーをご用意しています。

Size & Price

High Back

				
可動肘	アルミ肘	サークル肘	肘なし	
CR-GA2413F6GMY3-W 張り地 ハイグレード 可動肘(ランバーサポート付き) CR-GA2433F6GNB5-GNE6-GN01-W CR-GA2433F6GNB5-GNE6-GN01-V ¥113,085 (¥107,700) 可動肘(ランバーサポートなし) CR-GA2413F6GNB5-GNE6-GN01-W CR-GA2413F6GNB5-GNE6-GN01-V ¥103,635 (¥98,700)	アルミ肘(ランバーサポート付き) CR-GA2463F6GNB5-GNE6-GN01-W CR-GA2463F6GNB5-GNE6-GN01-V ¥115,920 (¥110,400) アルミ肘(ランバーサポートなし) CR-GA2443F6GNB5-GNE6-GN01-W CR-GA2443F6GNB5-GNE6-GN01-V ¥106,470 (¥101,400)	サークル肘(ランバーサポート付き) CR-GA2428F6GNB5-GNE6-GN01-W CR-GA2428F6GNB5-GNE6-GN01-V ¥105,525 (¥100,500) サークル肘(ランバーサポートなし) CR-GA2408F6GNB5-GNE6-GN01-W CR-GA2408F6GNB5-GNE6-GN01-V ¥96,075 (¥91,500)	肘なし(ランバーサポート付き) CR-GA2422F6GNB5-GNE6-GN01-W CR-GA2422F6GNB5-GNE6-GN01-V ¥95,130 (¥90,600) 肘なし(ランバーサポートなし) CR-GA2402F6GNB5-GNE6-GN01-W CR-GA2402F6GNB5-GNE6-GN01-V ¥85,680 (¥81,600)	
張り地 スタンダード				
可動肘(ランバーサポート付き) CR-GA2433F6GMY3-GMQ3-GMQ5-GN01-W CR-GA2433F6GMY3-GMQ3-GMQ5-GN01-V ¥110,985 (¥105,700) 可動肘(ランバーサポートなし) CR-GA2413F6GMY3-GMQ3-GMQ5-GN01-W CR-GA2413F6GMY3-GMQ3-GMQ5-GN01-V ¥101,535 (¥96,700)	アルミ肘(ランバーサポート付き) CR-GA2463F6GMY3-GMQ3-GMQ5-GN01-W CR-GA2463F6GMY3-GMQ3-GMQ5-GN01-V ¥113,820 (¥108,400) アルミ肘(ランバーサポートなし) CR-GA2443F6GMY3-GMQ3-GMQ5-GN01-W CR-GA2443F6GMY3-GMQ3-GMQ5-GN01-V ¥104,370 (¥99,400)	サークル肘(ランバーサポート付き) CR-GA2428F6GMY3-GMQ3-GMQ5-GN01-W CR-GA2428F6GMY3-GMQ3-GMQ5-GN01-V ¥103,425 (¥98,500) サークル肘(ランバーサポートなし) CR-GA2408F6GMY3-GMQ3-GMQ5-GN01-W CR-GA2408F6GMY3-GMQ3-GMQ5-GN01-V ¥93,975 (¥89,500)	肘なし(ランバーサポート付き) CR-GA2422F6GMY3-GMQ3-GMQ5-GN01-W CR-GA2422F6GMY3-GMQ3-GMQ5-GN01-V ¥93,030 (¥88,600) 肘なし(ランバーサポートなし) CR-GA2402F6GMY3-GMQ3-GMQ5-GN01-W CR-GA2402F6GMY3-GMQ3-GMQ5-GN01-V ¥83,580 (¥79,600)	 CR-GA2443-2463  CR-GA2408-2428  CR-GA2402-2422

Low Back

				
可動肘	アルミ肘	サークル肘	肘なし	
CR-GA2411F6GMR5-W 張り地 ハイグレード 可動肘(ランバーサポート付き) CR-GA2431F6GNB5-GNE6-GN01-W CR-GA2431F6GNB5-GNE6-GN01-V ¥105,840 (¥100,800) 可動肘(ランバーサポートなし) CR-GA2411F6GNB5-GNE6-GN01-W CR-GA2411F6GNB5-GNE6-GN01-V ¥96,390 (¥91,800)	アルミ肘(ランバーサポート付き) CR-GA2461F6GNB5-GNE6-GN01-W CR-GA2461F6GNB5-GNE6-GN01-V ¥108,675 (¥103,500) アルミ肘(ランバーサポートなし) CR-GA2441F6GNB5-GNE6-GN01-W CR-GA2441F6GNB5-GNE6-GN01-V ¥99,225 (¥94,500)	サークル肘(ランバーサポート付き) CR-GA2426F6GNB5-GNE6-GN01-W CR-GA2426F6GNB5-GNE6-GN01-V ¥98,280 (¥93,600) サークル肘(ランバーサポートなし) CR-GA2406F6GNB5-GNE6-GN01-W CR-GA2406F6GNB5-GNE6-GN01-V ¥88,830 (¥84,600)	肘なし(ランバーサポート付き) CR-GA2420F6GNB5-GNE6-GN01-W CR-GA2420F6GNB5-GNE6-GN01-V ¥87,885 (¥83,700) 肘なし(ランバーサポートなし) CR-GA2400F6GNB5-GNE6-GN01-W CR-GA2400F6GNB5-GNE6-GN01-V ¥78,435 (¥74,700)	
張り地 スタンダード				
可動肘(ランバーサポート付き) CR-GA2431F6GMY3-GMQ3-GMQ5-GN01-W CR-GA2431F6GMY3-GMQ3-GMQ5-GN01-V ¥103,740 (¥98,800) 可動肘(ランバーサポートなし) CR-GA2411F6GMY3-GMQ3-GMQ5-GN01-W CR-GA2411F6GMY3-GMQ3-GMQ5-GN01-V ¥94,290 (¥89,800)	アルミ肘(ランバーサポート付き) CR-GA2461F6GMY3-GMQ3-GMQ5-GN01-W CR-GA2461F6GMY3-GMQ3-GMQ5-GN01-V ¥106,575 (¥101,500) アルミ肘(ランバーサポートなし) CR-GA2441F6GMY3-GMQ3-GMQ5-GN01-W CR-GA2441F6GMY3-GMQ3-GMQ5-GN01-V ¥97,125 (¥92,500)	サークル肘(ランバーサポート付き) CR-GA2426F6GMY3-GMQ3-GMQ5-GN01-W CR-GA2426F6GMY3-GMQ3-GMQ5-GN01-V ¥96,180 (¥91,600) サークル肘(ランバーサポートなし) CR-GA2406F6GMY3-GMQ3-GMQ5-GN01-W CR-GA2406F6GMY3-GMQ3-GMQ5-GN01-V ¥86,730 (¥82,600)	肘なし(ランバーサポート付き) CR-GA2420F6GMY3-GMQ3-GMQ5-GN01-W CR-GA2420F6GMY3-GMQ3-GMQ5-GN01-V ¥85,785 (¥81,700) 肘なし(ランバーサポートなし) CR-GA2400F6GMY3-GMQ3-GMQ5-GN01-W CR-GA2400F6GMY3-GMQ3-GMQ5-GN01-V ¥76,335 (¥72,700)	 CR-GA2441-2461  CR-GA2406-2426  CR-GA2400-2420

- 品番末尾の(-W)は、カーベットのようなやわらかい床に適したハード(ナイロン)キャスト仕様、(-V)はPタイル・フローリングのような硬い床の場合でも床を傷つけないソフト(ポリウレタン巻)キャスト仕様を表しています。
- キャスト交換をご希望の場合は、お客様相談室、または、お買い上げの販売店へご相談ください。
- 床の種類や材質により、転がりやすいゴムキャストをご使用ください。 ギュムキャスト：A-CS8F6
- いずれのキャストも、クッションフロア上ではご使用にならないでください。床を傷つける場合があります。

背／背板：ポリプロピレン、背クッション：クッション(モールドウレタン) 座／座板：ポリプロピレン、座クッション：クッション(モールドウレタン)
肘／可動肘：強化ナイロン、アルミ肘：アルミダイカスト(磨き仕上げ) サークル肘：ポリプロピレン、肘パッド：ポリウレタンスキンモールド
脚／脚羽根：アルミダイカスト(磨き仕上げ) キャスター：φ60mm スペーサー：亜鉛ダイカスト、強化ナイロン



- 商品の寸法は、特に明示のないものはすべてmm単位で表示しています。
- 商品仕様および価格は、平成25年3月1日現在のものです。諸般の事情により予告なく変更することもありますので、あらかじめご了承ください。
- 表示価格は、メーカー希望小売価格の税込価格、()内は本体価格です。販売価格は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店にお問い合わせください。組立費、配送費などの諸経費は別途申し受けます。
税込価格は、平成25年3月1日現在の消費税率5%をもとに、小数点以下を切り捨てて計算しています。
複数の商品をご注文いただいた場合は、本体価格×商品点数×消費税率を申し受けます。

コクヨファニチャー株式会社

本社オフィス / 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号
品川オフィス / 〒108-8710 東京都港区港南1丁目8番35号
お客様相談室 **0120-201594** FAX **0120-060660**
www.kokuyo-furniture.co.jp

201300X00XX
2013-000